WIŚNIOWSKI

Ogrodzenia

POSESYJNE

OGRODZENIA **POSESYJNE**

INFORMACJE OGÓLNE	4 – 13
KOLORY I STRUKTURY	14 – 17
AW EXPERT	18 – 19
WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE	20 – 27
INSPIRACJE	28 – 61
KOLEKCJE OGRODZEŃ	62 – 105
MULTIBOX	106 – 107
SYSTEMY GABIONOWE	108 – 109
SMARTCONNECTED	110 – 111
AUTOMATYKA DO BRAM	112 – 117

Dlaczego **WIŚNIOWSKI?**

Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIOWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów. Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami. Obecnie na ponad 200 000 m^2 produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów. Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie.

Poznaj markę WIŚNIOWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.




WIŚNIOWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.

Witaj w świecie **ogrodzeń posesyjnych**

W procesie budowy własnego domu przychodzi moment, w którym należy zastanowić się nad ogrodzeniem działki. Znalezienie odpowiedniego projektu gwarantuje, że wydane pieniądze zwrócą się w trakcie wieloletniego użytkowania, a inwestycja długo będzie cieszyła oko i stanowiła estetyczny element otoczenia domu. Ogrodzenie jest najczęściej pierwszym elementem posesji, z którą stykają się mijające ją osoby. Pełni więc funkcję wizytówki tego, co można znaleźć za nim. Elegancki projekt wymaga, by to, co widać wewnątrz było – choćby subtelnie – zapowiedziane na zewnątrz. Pragniesz pięknego domu? Pamiętaj, by wybrać piękne ogrodzenie!

10 LAT

GWARANCJI

TRWAŁOŚĆ NA LATA

Wszystkie elementy ogrodzeń posesyjnych WIŚNIOWSKI poddawane są najlepszym metodom ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania i malowania proszkowego. Powłoka cynkowa uzyskiwana w procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kąpieli ciekłego cynku, chroni elementy ogrodzeń WIŚNIOWSKI przed korozją przez dziesiątki lat.

DUPLEX

SYSTEM DUPLEX - PODWÓJNA OCHRONA

Połączenie właściwości powłoki cynkowej oraz powłoki lakierowej w systemie DUPLEX w znacznym stopniu pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji ogrodzeń WIŚNIOWSKI. Cały czas, bez względu na warunki pogodowe mamy pewność, że ogrodzenia posesyjne WIŚNIOWSKI będa wyglądać estetycznie. Korzystanie z palety kolorów RAL daje możliwość doboru odpowiedniego koloru poliestrowej powłoki ochronnej.

EFEKTYWNA OCHRONA

EFEKTYWNA OCHRONA

Cynkowanie to technika efektywna ekonomicznie zarówno na etapie wytwarzania jak i eksploatacji. Ocynkowane ogrodzenia posesyjne WIŚNIOWSKI nie wymagają konserwacji powierzchni przez wiele lat. W okresie użytkowania nie trzeba martwić się zabezpieczeniem elementów za pomocą drogich środków, wymaganych przy tradycyjnych ogrodzeniach. Ocynkowana stal podlega recyklingowi, nie zaśmieca środowiska i nie stanowi dla niego obciążenia.

TRWAŁOŚĆ

SPRAWDZONE W KAŻDYCH WARUNKACH

Proces cynkowania WIŚNIOWSKI jest zgodny z europejską normą PN-EN ISO 1461 gwarantującą odpowiednia jakość cynkowanych produktów. Powłoka cynkowa jest odporna na wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie UV, a dzięki tym właściwościom zapewnia optymalną ochronę antykorozyjną powierzchni stalowych.

Przemyślany układ.
Funkcjonalna systemowość

Systemy ogrodzeniowe WIŚNIOWSKI to funkcjonalność, bezpieczeństwo, unikalne wzornictwo i trwałość na lata. Możesz wybierać spośród ośmiu zróżnicowanych kolekcji wzorniczych, które ułatwią dopasowanie ogrodzenia do otoczenia zaprojektowanego w dowolnym stylu. Wszystkie elementy są częścią systemu, który na zasadzie modułów można dowolnie komponować, w zależności od upodobań czy ukształtowania terenu. W skład systemu wchodzą: bramy dwuskrzydłowe i przesuwne, furtki, segmenty i słupki. Możesz także wyposażyć swoje ogrodzenie w słup multifunkcyjny Multibox z wbudowaną skrzynką na listy oraz elektroniczne systemy kontroli dostępu. Perfekcyjnie dobrane komponenty gwarantują łatwy i szybki montaż, a przede wszystkim spójność linii całego projektu.

BEZPIECZEŃSTWO





BRAMA PRZESUWNA

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

SŁUP SYSTEMOWY SEGMENT

FURTKA MULTIBOX

Bezpieczeństwo i niezawodność.

Napęd w słupie

Wyznacznikiem funkcjonalnego i niezawodnego dostępu do posesji jest odpowiednio dobrana brama wjazdowa. W zależności od uwarunkowań posesji można wybrać tradycyjną bramę dwuskrzydłową lub bardziej komfortową – bramę przesuwną. Jej samonośna konstrukcja zapewnia płynną pracę w każdych warunkach. To synonim niezawodności. Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników napęd tej bramy schowany jest w słupku zintegrowanym z konstrukcją. To unikalne rozwiązanie daje możliwość dostępu do urządzenia sterującego tylko posiadającym klucz użytkownikom, słupek chroni również mechanizm przed czynnikami atmosferycznymi.

BEZPIECZEŃSTWO



Nieograniczone **możliwości**

Trwałość.
Technologia
10
LAT
GWARANCJI
Zn
ANTYKOROZYJNOŚĆ
TRWAŁOŚĆ

Zabezpieczenia **antykorozyjne**

Stal jako surowiec w budownictwie stanowi jeden z podstawowych materiałów konstrukcyjnych. My wykorzystujemy właściwości fizyczne, mechaniczne i technologiczne wysokojakościowej stali do uzyskania komponentów ogrodzeń o dużej stabilności i wytrzymałości.

Ogrodzenia WIŚNIOWSKI wykonujemy z najtrwalszego materiału – stali i zabezpieczamy przed korozją metodą cynkowania ogniowego i malowania proszkowego w systemie DUPLEX. Proces kontrolujemy na każdym etapie i zapewniamy najwyższą dostępną jakość. Potwierdzamy to dziesięcioletnią gwarancją antykorozyjną na stalowe elementy ogrodzeń.

Produkcję systemów ogrodzeniowych WIŚNIOWSKI opieramy na najlepszych materiałach oraz nowoczesnych liniach technologicznych. Do projektowania wykorzystujemy metodę elementów skończonych MES, dzięki czemu możemy poznać funkcjonowanie produktu w różnych warunkach. Dbając o najwyższą jakość spoin korzystamy z najbardziej nowatorskich technik spawalnicznych, uzyskując powtarzalność wytwarzanych wyrobów.



DUPLEX

Kolory.
Struktury

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy o to, by każdy z naszych klientów miał pełną swobodę wyboru kolorów. Możliwość wykonania bram w kolorach z palety RAL i w kolorach drewnopodobnych, w połączeniu z ofertą struktur i dodatkowych elementów ozdobnych, daje setki rozwiązań wśród których każdy znajdzie odpowiedni dla siebie.

10 LAT
GWARANCJI

Malowanie
Specjalne

Struktura kwarc

Struktura żeliwo

Kolory
Podstawowe

Niebieski, RAL5010 MAT

Zielony, RAL 6005 MAT

Grafitowy, RAL 7016 MAT

Szary, RAL 7030 MAT

Brązowy, RAL 8014 MAT

Czarny, RAL 9005

Czarny, RAL 9005 MAT STRUKTURA

Kolory
Specjalne

Czerwony, RAL 3005 MAT

Szary, RAL 7040 MAT

Brązowy, RAL 8017 MAT

Biały, RAL 9016 MAT

Szeroka gama kolorów i wzorów daje możliwość doboru ogrodzenia do elewacji, stolarki otworowej czy elementów wykończeniowych obiektu. Ponadto malowanie proszkowe gwarantuje uzyskanie wysokich walorów estetyczbnych: na powierzchni nie ma zacieków, mozliwe jest uzyskanie róznych efektów dekoracyjnych i różnych stopni połysku.
Uwaga: Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie pogladowo.



HIEARTH

HI STONE

HI STEEL

KOLEKCJA KOLORÓW

HOME INCLUSIVE 2.0

KOLEKCJA KOLORÓW HOME INCLUSIVE 2.0

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0. ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE w 16 unikatowych kolorach!

HI RUBY

HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN



Twoje ogrodzenie.
Od projektu do realizacji

Dobrze przemyślane i odpowiednio zaprojektowane ogrodzenie to warunek komfortu użytkowania. Dlatego ważne jest funkcjonalne zaplanowanie wszystkich elementów użytkowych: bramy wjazdowej, furtki, segmentów czy chociażby skrzynki na listy. AW Expert dostosuje układ ogrodzenia zarówno do dużych, jak i małych posesji bez względu na ukształtowanie terenu. Dzięki temu projektując nowe ogrodzenie lub planując remont starego, można już na wstępnym etapie zobaczyć i zmodyfikować linię ogrodzenia, dobrać wersje posadowienia segmentów, zdecydować o umiejscowieniu bram i furtki, a nawet skrzynki na listy.



Stworzenie optymalnego rozwiązania ułatwia nasze przełomowe oprogramowanie AW Expert - unikalna aplikacja do projektowania ogrodzeń. To narzędzie daje możliwość wygenerowania projektu wraz z kosztorysem w kilka minut.

Kolekcja
HOME INCLUSIVE 2.0

Poszukujesz trwałych i pięknych rozwiązań dla swojego domu? Zależy Ci na dobrym designie i harmonijnym wyglądzie Twojej posesji? Skorzystaj z możliwości kolekcji Home Inclusive 2.0, która pozwala na stworzenie spójnego wzorniczo zestawu bram, okien, drzwi i ogrodzeń marki WIŚNIOWSKI. Wybieraj spośród 16 szlachetnych barw z unikalną metaliczną strukturą 3D, dobieraj wzory oraz detale i zrealizuj swoje marzenie o perfekcyjnym domu.

DESIGN

BRAMY, OKNA, DRZWI, OGRODZENIA W JEDNYM DESIGNIE

HOME
INCLUSIVE 2.0

Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
W JEDNYM DESIGNIE

Poszukujesz trwałych i pięknych rozwiązań dla swojego domu? Zależy Ci na dobrym designie i harmonijnym wyglądzie Twojej posesji? Skorzystaj z możliwości kolekcji Home Inclusive 2.0, która pozwala na stworzenie spójnego wzorniczo zestawu bram, okien, drzwi i ogrodzeń marki WIŚNIOWSKI. Wybieraj spośród 16 szlachetnych barw z unikalną metaliczną strukturą 3D, dobieraj wzory oraz detale i zrealizuj swoje marzenie o perfekcyjnym domu.

NOWE KOLORY

HOME INCLUSIVE 2.0

ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W **16 UNIKATOWYCH KOLORACH!**

HI EARTH

HI STEEL

HI STONE

HI RUBY

HOME
INCLUSIVE 2.0

KOLEKCJA **WIŚNIOWSKI HOME** INCLUSIVE

AW.10.200 (system ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna, segment / **panel 500mm**)

Możliwości zakończeń:

AW.10.200 (system ogrodzeniowy: furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna, segment / **panel 250mm**)

Możliwości zakończeń:

1 dla bram do **< 2750 [mm]**

2 dla bram do **≥ 2750 [mm] i < 5500 [mm]**

3 dla bram do **≥ 5500 [mm]**

APLIKACJE OZDOBNE

Typ AP-1

Typ AP-2

Typ AP-3

Typ AP-4

Typ AP-5

Typ AP-6

KOLEKCJA **WIŚNIOWSKI HOME** INCLUSIVE

Inspiracja 01

BRAMA: segmentowa UniPro, kolor - HI COMFORT GREY, **DRZWI:** CREO wzór 317, kolor - HI COMFORT GREY,
OKNO: kolor - HI COMFORT GREY, **OGRODZENIE:** furtka, brama przesuwna, segment, wzór STYLE AW.10.26, kolor - HI COMFORT GREY



Inspiracja 02

BRAMA: segmentowa UniPro, kolor - HI WARM STONE, **DRZWI:** CREO wzór 300, kolor - HI WARM STONE,
OKNO: kolor - HI WARM STONE, **OGRODZENIE:** furtka, brama przesuwna, segment, wzór MODERN AW.10.114, kolor - HI WARM STONE



Inspiracja 03

BRAMA: segmentowa UniPro, kolor - HI ANTHRACITE, **DRZWI:** CREO wzór 300, okleina - Woodec Turner Oak Malt, aplikacja - HI ANTHRACITE,
DRZWI: kolor - HI ANTHRACITE, **OGRODZENIE:** furtka, brama dwuskrzydłowa, segment, wzór MODERN AW.10.200, kolor - HI ANTHRACITE

CLASSIC AW. 10.72

Inspiracja 04

BRAMA: segmentowa UniPro, kolor - HI BROWN STONE, **DRZWI:** CREO wzór 402, kolor - HI BROWN STONE,
OKNO: kolor - HI BROWN STONE, **OGRODZENIE:** furtka, brama przesuwna, segment, wzór CLASSIC AW.10.72, kolor - HI BROWN STONE,

ZAINSPIRUJ SIĘ!

WYBIERZ ZESTAW DLA SIEBIE

MODERN AW. 10.110

111

111

LUX A.W. 10.56

10









MODERN AW. 10.104 + VEGA B



wiśniowski







WIŚNIOWSKI


93

93

93



WIŚNIOWSKI

WIŚNIOWSKI

CLASSIC AW 10.01

Kolekcja
MODERN

10
LAT

GWARANCJI

- **14** Wzorów ogrodzeń
- Wypełnienia w systemie MODERN wykonane są z **kształtowników zamkniętych** oraz **blach perforowanych** i **pełnych** w zależności od wzoru
- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk ogniowy** lub **ocynk ogniowy + RAL Standard**

KOLEKCJA MODERN

AW.10.100 Wykonanie: ø 5 – panel kratowy



AW.10.101 Wykonanie: blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



AW.10.102 Wykonanie: blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.103 Wykonanie: 70 x 20, 40 x 40 [mm]

AW.10.104 Wykonanie: 70 x 20 [mm]



AW.10.105 Wykonanie: 40 x 27 [mm]



KOLEKCJA MODERN

AW.10.106 Wykonanie: 30 x 18 [mm], 70 x 20 [mm]



AW.10.107 Wykonanie: 20 x 20 [mm], 70x20 [mm]

AW.10.108 Wykonanie: 70x20 mm, blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.109 Wykonanie: 70x20, blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



AW.10.110 Wykonanie: blacha pełna

AW.10.111 Wykonanie: blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



KOLEKCJA MODERN

AW.10.112 Wykonanie: blacha pełna, blacha perforowana: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



AW.10.114 Wykonanie: 70 x 20 mm



blacha perforowana
Qg 5-8



blacha perforowana
Qg 10-30



blacha perforowana
Rv 5-8



blacha perforowana
Oz 10-16

Rodzaje wypełnień blach

Rodzaje wypełnien blachy dotyczy wzorów: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

2 a

Kolekcja
LUX

10
LAT

GWARANCJI

- **18** Wzorów ogrodzeń
- Wypełnienia w systemie LUX wykonane ze s**talowych prętów o przekroju 14 x 14 [mm]**
- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk ogniowy** lub **ocynk ogniowy + RAL Standard**

KOLEKCJA LUX

AW.10.31 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.33 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]



AW.10.34 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.39 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]



AW.10.45 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]



AW.10.46 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]



KOLEKCJA LUX

AW.10.48 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.51 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.52 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.53 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.54 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.56 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

KOLEKCJA LUX

AW.10.57 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.58 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.59 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.60 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.61 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

AW.10.62 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 14 x 14 [mm]

Kolekcja
PREMIUM

10
LAT

GWARANCJI

- **7** Wzorów ogrodzeń
- Wypełnienia w systemie PREMIUM wykonane ze s**talowych prętów o przekroju 20 x 20 [mm]**
- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk ogniowy** lub **ocynk ogniowy + RAL Standard**



WIŃKOWSKI

KOLEKCJA PREMIUM

AW.10.63 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte zakończonymi elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm

AW.10.64 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte zakończonymi elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm

AW.10.65 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte zakończonymi elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.66 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte zakończonymi elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm



AW.10.67 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte zakończonymi elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm



AW.10.68 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte zakończonymi elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm



KOLEKCJA PREMIUM

AW.10.69 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte zakończonymi elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

Kolekcja
STYLE

10
LAT
GWARANCJI

- **13** Wzorów ogrodzeń
- Wypełnienia w systemie STYLE wykonane ze **stalowych prętów o przekroju 12 x 12 [mm]**
- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk ogniowy** lub **ocynk ogniowy + RAL Standard**

KOLEKCJA STYLE

AW.10.07 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]

AW.10.08 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]

AW.10.09 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]



MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.12 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]

AW.10.14 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]

AW.10.15 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]



KOLEKCJA STYLE

AW.10.20 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]

AW.10.21 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]

AW.10.22 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.23 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]



AW.10.24 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]



AW.10.25 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]

KOLEKCJA STYLE

AW.10.26 Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]



MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

Kolekcja
VARIO

10
LAT
GWARANCJI

- **4** Wzory ogrodzeń
- Wypełnienia w systemie VARIO wykonane są ze **stalowych kształtowników zamkniętych** zakończone grotami PCV
- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk ogniowy** lub **ocynk ogniowy + RAL Standard**



KOLEKCJA VARIO

AW.10.81 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm

AW.10.82 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm



AW.10.83 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm



MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.84 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone elementami ozdobnymi w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm



Kolekcja
CLASSIC

10
LAT

GWARANCJI

- **12** Wzorów ogrodzeń
- Wypełnienia w systemie CLASSIC wykonane są ze **stalowych kształtowników zamkniętych** zakończonych zatyczkami w górnej linii wypełnienia
- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk ogniowy** lub **ocynk ogniowy + RAL Standard**

KOLEKCJA CLASSIC

AW.10.01 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone zatyczkami w górnej linii wypełnienia, 40x27 mm

AW.10.02 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone zatyczkami w górnej linii wypełnienia, 18x30 mm

AW.10.04 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone zatyczkami w górnej linii wypełnienia, 20 - przelotowo

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.05 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone zatyczkami w górnej linii wypełnienia, 20x20 mm

AW.10.06 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone zatyczkami w górnej linii wypełnienia, 20 - przelotowo



AW.10.16 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone zatyczkami w górnej linii wypełnienia, 70x20 mm



KOLEKCJA CLASSIC

AW.10.17 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte, zakończone zatyczkami w górnej linii wypełnienia, 70x20 mm

AW.10.70 Wykonanie: 40x27 [mm]

AW.10.71 Wykonanie: 20x20 [mm]

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.72

Wykonanie: 70 x 20 [mm]

AW.10.TT

AW.VA.55



Kolekcja
BASIC

10
LAT
GWARANCJI

- **5** Wzorów ogrodzeń
- Wypełnienia w systemie BASIC wykonane są ze **stalowych kształtowników zamkniętych** o przekroju **15x15 [mm]**
- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk ogniowy** lub **ocynk ogniowy + RAL Standard**

KOLEKCJA BASIC

AW.10.90 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju 15x15 [mm]

AW.10.91 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju 15x15 [mm]

AW.10.92 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju 15x15 [mm]

MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZEŃ

- proste zakończenie górnej krawędzi
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wklęsłym
- zakończenie górnej krawędzi łukiem wypukłym
- dostępne w wersji przekoszonej
- dostępna balustrada

AW.10.93 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju 15x15 [mm]

AW.10.94 Wykonanie: stalowe kształtowniki zamknięte o przekroju 15x15 [mm]

Słup o wielu możliwościach
Multibox

MultiBox to multifunkcyjny słup ogrodzeniowy zintegrowany ze skrzynką pocztową. Może być instalowany w dowolnym miejscu ogrodzenia – zarówno jako słup bramowy, do furtki, jak również między segmentami. Decydując się na MultiBox, rozwiązujemy problem skrzynki na listy. Jego wnetrze zabezpieczone jest przed warunkami atmosferycznymi, a dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania kilku wlotów, co sprawdza się w przypadku ogrodzenia wspólnego dla kompleksu domów korzystających z jednego wjazdu. MultiBox świetnie komponuje się ze wszystkimi wzorami dostępnymi w ofercie ogrodzeń WIŚNIOWSKI. Co więcej, możliwość wykonania aplikacji np. w postaci numeru domu, elementu ozdobnego, inicjałów pozwala na jego spersonalizowanie, a dyskretne podświetlenie LED zapewni komfort użytkowania.

Warianty wykonania słupa MultiBox

MultiBox jest dostępny w wersji z 1, 2, 3 wrzutami na listy - z niezależnym dostępem od strony posesji oraz z podświetleniem LED. Dodatkowo wprowadzona została wersja z bezpiecznym wrzutem na paczki pocztowe zintegrowanym z wrzutem na listy.

Systemy
GABIONOWE

System gabionowy dedykowany jest zarówno inwestycjom przemysłowym, jak i prywatnym posesjom. Zaskakuje on swoim dopasowaniem do warunków otoczenia i wyjątkową estetyką. W zależności od preferencji system gabionowy może być zbudowany z 3 typów słupków: dwuteowniku IPE 160 lub słupków STM bazujących na profilach zamkniętych 50x100 lub 50x120 [mm] oraz z dwóch typów paneli płaskich – Vega 2D oraz Vega 2D Super. System gabionowy firmy WIŚNIOWSKI zapewnia długoletnią niezawodność. Panele oraz słupy zabezpieczane są antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i powłokę poliestrową, co skutecznie przeciwdziała procesom korozji. Dodatkowo specjalne spinki do łączenia paneli chronią system gabionowy przed odkształceniami spowodowanymi przez napierające kamienie. To pozwala zagwarantować jakość i niezawodność produktu.

Jestem
smartCONNECTED

Funkcjonalność kryjąca się za nazwą smartCONNECTED to inwestycja, na której korzysta cała rodzina, ponieważ dzięki niej dostęp do domu nie jest już warunkowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura, lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy brama wjazdowa jest zamknięta. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom sam potrafi zapamiętać tryb życia jego mieszkańców i myśleć za nich o wykonaniu podstawowych czynności, jak uruchomienie alarmu lub czujnika ruchu, czy też dzięki funkcji geolokalizacji – otwarcie bramy na chwilę przed dojazdem do posesji.

smart
CONNECTED

- Steruj zdalnie bramami i drzwiami
- Korzystaj z możliwości geolokalizacji
- Zostań w kontakcie ze swoim domem

POZWÓL SOBIE NA KOMFORT **I BEZPIECZEŃSTWO**

SCENARIUSZ WRACAM DO DOMU
Urządzenia otwierają się automatycznie, a alarm zostaje wyłączony, gdy zbliżam się do domu (dzięki systemowi GPS).

SCENARIUSZ OTWÓRZ
Wszystkie wejścia otwarte.

URUCHAMIANIE POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ

SCENARIUSZ SPRAWDŹ
Sprawdzenie sprzętu kontrolującego dostęp.

SCENARIUSZ OPUSZCZAM DOM
Zamyka wszystkie urządzenia i aktywuje alarm gdy wychodzę.

SCENARIUSZ ZAMKNIJ
Wszystkie wejścia zamknięte.

WIŚNIOWSKI POWERED BY somfy.

SmartCONNECTED wprowadza automatyczne bramy segmentowe WIŚNIOWSKI w kolejny etap rozwoju produktów i dostosowanie ich do coraz bardziej wymagających klientów. Z jednej strony jest to możliwość sterowania tymi urządzeniami za pomocą smartfonu, z drugiej pełna kontrola i kontakt z domem z każdego miejsca na świecie.
io-homecontrol® umożliwia bezprzewodowe połączenie napędu METRO io do systemu smart home sterowanego przez wybraną centralę marki Somfy: TaHoma® Premium lub Connexoon z aplikacją Connexoon Access. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg korzyści i dodatkowych funkcji, które zapewnią wygodę każdego dnia.

Automatyka do
DO BRAM WJAZDOWYCH

Za bezpieczeństwo użytkowania automatycznych bram wjazdowych odpowiada nie tylko ich konstrukcja, ale również właściwie dobrany napęd. Dlatego w naszej ofercie wskazujemy automaty odpowiednie do danego typu bramy. Ich różne wersje oraz dodatkowe funkcje pozwalają dostosować bramę wjazdową do indywidualnych potrzeb i oczekiwanego poziomu funkcjonalności. Dodatkowo proponujemy umieszczenie napędu w słupie bramy, chroniącym go przed niepowołanym dostępem i warunkami atmosferycznymi. Wszystkie bramy automatyczne w ofercie WIŚNIOWSKI posiadają znak CE potwierdzający zgodność produktów z normą PN EN 13241-1.

NAPĘDY UKRYTE W SŁUPIE

DANE TECHNICZNE

		AWso 2018	AWso 2018 Pro	AWso 2018 Connected
Zastosowanie	do 4500 [mm]	•	opcja	•
	powyżej 4500 [mm] do 6000 [mm]	–	•	•
Proste programowanie		•	•	•
Automatyczny dobór parametrów pracy		•	•	•
Łagodny START i STOP		•	•	•
Możliwość dowolnej konfiguracji		•	•	•
Wyświetlacz		•	•	•
Bezpieczeństwo	Wykrywanie przeszkód	•	•	•
	Fotokomórki	•	•	•
	Listwy bezpieczeństwa	opcja	opcja	opcja
Droga radiowa	Wiśniowski	•	•	–
	RTS	opcja	opcja	opcja
	io	opcja	opcja	•
Licznik cykli		•	•	•
Rejestracja ostatnich błędów		•	•	•
Lampa sygnalizacyjna		•	•	•
Możliwość rozbudowy		–	•	•
Regulacja wysokości koła zębatego		•	•	•
Awaryjne rozblokowanie napędu		•	•	•
Inteligentne technologie	Ri-Co	opcja	opcja	opcja
	Connexoon	–	–	•
	TaHoma Premium	–	–	•
Zdalne sterowanie				aplikacja mobilna

NAPĘDY ZEWNĘTRZNE

DANE TECHNICZNE

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo RTS	SOMFY Elixo io
Zastosowanie	do 6000 [mm]	•	•	•
Proste programowanie		•	•	•
Automatyczny dobór parametrów pracy		•	•	•
Łagodny START i STOP		•	•	•
Możliwość dowolnej konfiguracji		•	•	•
Wyświetlacz		•	•	•
Bezpieczeństwo	Wykrywanie przeszkód	•	•	•
	Fotokomórki	•	•	•
	Listwy bezpieczeństwa	opcja	opcja	opcja
Droga radiowa	BFT	•	–	–
	SOMFY RTS	–	•	–
	SOMFY io	–	–	•
	Wiśniowski	opcja	opcja	opcja
Bateria awaryjnego zasilania		•	•	•
Licznik cykli		•	•	•
Rejestracja ostatnich błędów		•	•	•
Lampa sygnalizacyjna				
Możliwość rozbudowy		•	•	•
Awaryjne rozblokowanie napędu		•	•	•
Inteligentne technologie	Ri-Co	opcja	opcja	opcja
	Connexoon	–	–	•
	TaHoma Premium	–	•	•
Zdalne sterowanie				aplikacja mobilna

WIŚNIOWSKI POWERED BY somfy

NAPĘDY LINIOWE

DANE TECHNICZNE

		BFT Phobos BT A25/A40	SOMFY Ixengo L 3S RTS	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist E/EL
Zastosowanie	do 5000 [mm]	•	•	•	•
	do 6000 [mm]	•	•	•	–
Proste programowanie		•	•	•	•
Automatyczny dobór parametrów pracy		•	•	•	•
Łagodny START i STOP		•	•	•	•
Możliwość dowolnej konfiguracji		•	•	•	•
Wyświetlacz		•	•	•	•
Bezpieczeństwo	Wykrywanie przeszkód	•	•	•	•
	Fotokomórki	•	•	•	•
Droga radiowa	BFT	•	–	–	
	Sommer RTS	–	•	–	–
	Sommer io	–	–	•	–
	Wiśniowski	opcja	opcja	opcja	opcja
Licznik cykli		–	•	•	–
Rejestracja ostatnich błędów		•	•	•	–
Lampa sygnalizacyjna		•	•	•	–
Możliwość rozbudowy		opcja	•	•	opcja
Regulacja wysokości koła zębatego		•	•	•	•
Awaryjne rozblokowanie napędu		•	•	•	•
Inteligentne technologie	Ri-Co	opcja	opcja	opcja	opcja
	Connexoon	–	–	•	–
	TaHoma Premium	–	•	•	–
Zdalne sterowanie				aplikacja mobilna	

io homecontrol® to nowoczesna, bezpieczna i niezawodna technologia radiowa Somfy umożliwiająca sterowanie urządzeniami w ramach idei „inteligentnego domu". Dzięki jej zastosowaniu napęd nie tylko odbiera komendy od sterowników, ale może również wysyłać im komunikaty zwrotne.

WIŚNIOWSKI POWERED BY somfy

NAPĘDY Z ŁAMANYM RAMIENIEM

DANE TECHNICZNE

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	SOMFY Axovia MultiPro RTS	SOMFY Axovia MultiPro io	CAME Ferni F1024
Zastosowanie	do 4000 [mm]	●	●	●	●	●
	do 5000 [mm]	–	●	●	●	●
	do 6000 [mm]	–	–	–	–	●
Proste programowanie		●	●	●	●	●
Automatyczny dobór parametrów pracy		●	●	●	●	●
Łagodny START i STOP		●	●	●	●	●
Możliwość dowolnej konfiguracji		●	●	●	●	●
Wyświetlacz		●	●	●	●	–
Bezpieczeństwo	Wykrywanie przeszkód	●	●	●	●	●
	Fotokomórki	●	●	●	●	●
Droga radiowa	BFT	●	●	–	–	–
	SOMFY RTS	–	–	●	–	–
	SOMFY io	–	–	–	●	–
	CAME	–	–	–	–	●
	Wiśniowski	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Bateria awaryjnego zasilania		–	–	●	●	–
Licznik cykli		●	●	●	●	–
Rejestracja ostatnich błędów		●	●	●	●	–
Lampa sygnalizacyjna		opcja	opcja	●	●	opcja
Możliwość rozbudowy		●	●	●	●	●
Awaryjne rozblokowanie napędu		●	●	●	●	●
Inteligentne technologie	Ri-Co	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
	Connexoon	–	–	–	●	–
	TaHoma Premium	–	–	●	●	–
Zdalne sterowanie					aplikacja mobilna	

WIŚNIOWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

ODKRYJ
WIĘCEJ...

www.wisniowski.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 01/20/PL